

苗情简报

怀远县农业技术推广中心

2024年8月2日

一、天气情况

根据天气预报，怀远县未来一段时间天气以晴热高温天气为主，气温在 27℃~38℃。其中 8 月 1 日-2 日部分地区有阵雨或雷雨，并可能伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。晴热高温天气持续，需做好强对流天气防范准备工作。

二、基本苗情及田管意见

（一）水稻苗情及田管意见

据 7 月 31 日调查，今年水稻播期普遍早于去年，当前全县水稻正处分蘖-拔节期，主茎叶龄约在 7-9 叶，亩茎蘖总数约在 60 万苗。在 83 万亩水稻中：一、二、三类苗分别为 38 万亩、35 万亩、10 万亩，整体苗情略好于去年。

田管意见：1、科学管水，建议采取以水调温，防御高温热害。持续高温，田间水分蒸腾量大、失水快，应及时灌溉，保持合适的水层，弥补水分损失，有条件的可以日灌夜排，改善稻田局部气候条件，降低水层温度，也可采取根外喷施 3%过磷酸钙溶液或 0.2%磷酸二氢钾溶液，外加芸苔素内脂等植物生长调节剂，增强水稻植株对高温的抗性。2、合理施肥，及时上水追施拔节肥，亩施尿素 7.5-10 公斤。对长势过旺、叶色浓绿发黑的地块，及时排水晒田，控制无

效分蘖。3、病虫害防治，注意稻纵卷叶螟、二化螟、稻飞虱、纹枯病、稻瘟病等病虫害的发生趋势，把握关键防治时期，一喷多促，科学用药。

（二）玉米苗情及田管意见

据7月30日调查，今年全县玉米由于受到前期干旱天气影响，播期跨度较大，苗情较为复杂。6月10日前后播种玉米处在抽雄吐丝期，叶龄约在18叶，6月20日前后播种玉米正处大喇叭口期，主茎叶龄约在15叶。在73万亩玉米中：一类苗约36万亩、二类苗约31万亩、三类苗约6万亩，整体苗情好于去年。

田管意见：1、科学灌溉，辅助授粉。对出现旱情的田块及时灌溉补墒，防止高温干旱叠加，有条件的田块可进行叶面喷水降温。2、合理追肥，一喷多促。处在大喇叭口期的玉米田应及时追施拔节孕穗肥，一般可追施尿素10公斤，同时喷施0.2%磷酸二氢钾或1000倍液氨基酸叶面肥，提高玉米高温热害耐受性，高产地块可适当增加施肥量，有水肥一体化设施条件的分次施用。3、病虫害防治。今年怀远县玉米虫害以甜菜夜蛾为主，玉米螟、棉铃虫、草地贪夜蛾等混合发生的害虫呈中等发生，部分晚播玉米田块偏重发生，可选用生物药剂对棉铃虫核型多角体病毒、苏云金杆菌或绿僵菌等进行防治；病害以玉米南方锈病和玉米弯孢霉叶斑病为主的叶部病害中等发生。化学药剂可以选用可以选用氟铃

脲、多杀霉素、虱螨脲、四氯虫酰胺、茚虫威、氯虫苯甲酰胺、甲维盐等及其复配制剂进行防治。

(三)大豆苗情及田管意见

据8月1日调查：全县大豆正处分枝-开花期，田块主茎节数约7-9节，有效分枝数约7-9个，田间植株整齐度一般。全县7万亩大豆：一类苗2.8万亩，二类苗2.7万亩，三类苗1.5万亩，与去年同期相比苗情相差不大。

田管意见：1、灌溉补墒，增加田间湿度，出现高温热害应及时浇水灌溉。2、喷施叶面肥，喷施0.2%磷酸二氢钾或s-诱抗素，减轻高温干旱对大豆的影响。3、病虫害防治，加强甜菜夜蛾、大豆褐斑病等病虫害防治。