

鱼米沟管理范围外缘边界划界成果表

序号	线路编码	堤段、无堤段、水闸、泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起迄地点或管理范围面积 (km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度 (km)	省界或进出口左右岸闭合连接线长度 (km)	堤防、闸站等级	划界标准: 堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水	划界标准: 合法合规依据说明(必录项)	相应堤防主体	上级主管部门	相应堤防长度 (km)	河道长度 (km)	修改情况 (是/否, 若填则是标红, 否则必填)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	何溜镇、荆山镇	0.766					31.256	0.179			(安徽省水利工程管理保护条例》17				15.628		
二		左右岸合计									15.628	0.179									
1	HYX-YMG-Z-0001	何溜林场右岸节点-何溜林场左岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9184	33.0286	116.9197	33.0289		0.122		以路为界闭合			何溜镇	怀远县水利局			
2	HYX-YMG-Z-0002	何溜林场左岸节点-良种场村左岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9197	33.0289	116.9375	33.0259	1.739			沿沟口线向背水侧外扩5米			何溜镇	怀远县水利局			
3	HYX-YMG-Z-0003	良种场村左岸节点-小何庄左岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9375	33.0259	116.9468	33.0246	0.913			以路边为界			何溜镇	怀远县水利局			
4	HYX-YMG-Z-0004	小何庄左岸节点-张圩村左岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9468	33.0246	117.0325	32.9968	8.817			沿沟口线向背水侧外扩5米和沟后渠			何溜镇	怀远县水利局			
5	HYX-YMG-Z-0005	张圩村左岸节点-高寨路左岸节点	蚌埠市	怀远县	荆山镇		117.0325	32.9968	117.0722	32.9830	4.158			以路边为界			荆山镇	怀远县水利局			
6	HYX-YMG-Z-0006	高寨路左岸节点-高寨路右岸节点	蚌埠市	怀远县	荆山镇		117.0722	32.9830	117.0721	32.9825		0.056		以路为界闭合			荆山镇	怀远县水利局			
二		左右岸合计									15.628										
1	HYX-YMG-Y-0001	何溜林场右岸节点-棉种场村右岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9184	33.0286	116.9336	33.0264	1.440			以路边为界			何溜镇	怀远县水利局			
2	HYX-YMG-Y-0002	棉种场村右岸节点-房楼村右岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9336	33.0264	116.9335	33.0264	3.574			沿沟口线向背水侧外扩5米			何溜镇	怀远县水利局			
3	HYX-YMG-Y-0003	房楼村右岸节点-北湖村右岸节点	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9972	33.0063	116.9972	33.0063	2.964			以背水侧沟、路为界			何溜镇	怀远县水利局			
4	HYX-YMG-Y-0004	北湖村右岸节点-张圩村右岸节点1	蚌埠市	怀远县	何溜镇		116.9972	33.0063	117.0324	32.9965	3.485			以背水侧渠边为界			何溜镇	怀远县水利局			
5	HYX-YMG-Y-0005	张圩村右岸节点1-张圩村右岸节点2	蚌埠市	怀远县	何溜镇		117.0324	32.9965	117.0418	32.9910	1.067			以路边为界			何溜镇	怀远县水利局			
6	HYX-YMG-Y-0006	张圩村右岸节点2-张圩村右岸节点3	蚌埠市	怀远县	何溜镇		117.0418	32.9910	117.0502	32.9864	0.941			以背水侧渠边为界			何溜镇	怀远县水利局			
7	HYX-YMG-Y-0007	张圩村右岸节点3-高寨路右岸节点	蚌埠市	怀远县	荆山镇		117.0502	32.9864	117.0721	32.9825	2.156			以水利建设用地边界为界			荆山镇	怀远县水利局			


说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续闭合线, 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

钟杨东沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线位编码	堤段、无堤段、水闸泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起讫地点或管理范围面积(Km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(Km)	省界或进出口左右岸闭合连接线长度(Km)	堤防、闸站等级	划界标准	划界标准合法合规依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(Km)	河道长度(Km)	修改情况(是/否,若填写,请说明)	备注		
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	0.268					15.955				《安徽省水利工程管理和保护条例》17条(六)					40303014765	7.977	是	
二		左岸合计									7.976												
1	HYX-ZYDG-Z-0001	刘碾村段	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	岸起点刘碾村左岸节点1	116.9519	33.2769	116.9502	33.2715	0.618			沿沟口线向背水侧外扩5米		双桥集镇人民政府	怀远县水利局						
2	HYX-ZYDG-Z-0002	刘碾村段2	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	岸节点1-小姜庄左	116.9502	33.2715	116.9301	33.2074	7.358			沿沟口线向背水侧外扩3.5		双桥集镇人民政府	怀远县水利局						
三		右岸合计									7.979												
1	HYX-ZYDG-Y-0001	刘碾村-赵集村	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	岸起点刘碾村右岸节点1	116.9517	33.2769	116.9352	33.2273	5.714			沿沟口线向背水侧外扩3.5米		双桥集镇人民政府	怀远县水利局						
2	HYX-ZYDG-Y-0002	赵集村-小姜庄	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	岸节点1-小姜庄右	116.9353	33.2273	116.9298	33.2074	2.265			沿沟口线向背水侧外扩3.5		双桥集镇人民政府	怀远县水利局						

说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分在右岸排列; 外缘边界线形成连续闭合线; 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续闭合线, 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。




大芦沟管理范围外缘边界划界成果表

序号	线路编码	堤段、无堤 站名称	所在市	所在县区	所在乡镇 (街道)	起始地点 或管理范 围面积 (km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长 度(km)	省界或进 出口左右 岸闭合连 接线长度 (km)	堤防、闸 站等级	划界标 准：堤防 背水侧护 堤地宽度 或无堤段 设计洪水	划界标准 合法合规 依据说明 (必填 项)	相应堤防 、水闸、 无堤段管理 主体	上级主管 部门	相应堤防 长度 (km)	河道长度 (km)	修改情况 (是/否， 若填写是 标注红，为 必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市			#REF!					#REF!				《安徽省 水利工程管 理和保护 条例》17			403.03014	22.800	6.58	
			怀远县			0.048															
二		左岸合计	蚌埠市	怀远县							#REF!										
1	HYX- DLG-Z- 0001	年庙村左岸 起点-年庙 村左岸节点	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.2580	33.1505	117.2635	33.1501	0.509			沿沟口线 向背水侧 外扩5米		魏庄镇	怀远县水 利局				
3	HYX- DLG-Z- 0002	年庙村左岸 节点2-年庙 村左岸节点	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.2640	33.1501	117.2648	33.1501	0.078			沿沟口线 向背水侧 外扩5米		魏庄镇	怀远县水 利局				
5	HYX- DLG-Z- 0003	怀远固镇界 左岸-黄马 沟左岸节点	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.3036	33.1465	117.3115	33.1458	0.743			沿沟口线 向背水侧 外扩5米		魏庄镇	怀远县水 利局				
二		右岸合计	蚌埠市	怀远县							2.130										
											2.130										
1	HYX- DLG-Y- 0001	年庙村右岸 起点-年庙 村右岸节点	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.2570	33.1504	117.2676	33.1495	0.990			沿沟口线 向背水侧 外扩5米		魏庄镇	怀远县水 利局				
3	HYX- DLG-Y- 0002	怀远固镇界 右岸-黄马 沟右岸节点	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.2994	33.1467	117.3115	33.1455	1.139			沿沟口线 向背水侧 外扩5米		魏庄镇	怀远县水 利局				

说明：本表高程系采用1985国家高程，河流、湖泊自上而下，分左右岸排列，外缘边界线形成连续闭合线，堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线，为闭合需要的干支流分界点、省界点为虚线。

湖北截水沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无堤段、水闸泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围面积(km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸衔接长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准 准：堤防背水侧护堤地宽度或无堤段接打淤水	划界标准 合法合规依据或说明(必填项)	相应堤防系统、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(km)	修建情况 (是/否, 若否, 为治理、加固)	备注
一		左右岸合计				#REF!									《安徽省水利工程管理保护条例》17条(六)					
二		左岸合计	蚌埠市	怀远县	魏庄镇	0.050					3.364									
	HYX-FBJS6-2-0001	滁河截水沟-固怀交界	蚌埠市	怀远县	魏庄镇	与滁河截水沟左岸交点-固怀交界	117.3007	33.1007	117.3098	33.1138	1.6878			河道沟口外5m		魏庄镇人民政府	怀远县水利局			
三		右岸合计				与滁河截水沟右岸交点-固怀交界2	117.3010	33.1007	117.3101	33.1137	1.6761			河道沟口外5m		魏庄镇人民政府	怀远县水利局			
	HYX-FBJS6-1-0001	滁河截水沟-固怀交界	蚌埠市	怀远县	魏庄镇															



蚌埠市怀远县大炮台沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线路编码	堤段、无堤段、水闸泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围园面积(km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	有界或无界出口左右岸闭合连接线长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准:堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水位(m)	划界标准:合法合规、依据说明(必须填)	相应堤防、水闸工程主管部门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修改情况(是/否,若填写是标红,为必)	备注
—		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	0.15					11.76				《安徽省水利工程管理保护条例》17			7.220	否	
二		左岸小计	蚌埠市	怀远县	徐圩乡						4.28									
1	HY-DPTG-Z-0001	洪田埂-王庄(蚌毫界)	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	洪田埂-王庄(蚌毫界)	116.74944	33.05475	116.75606	33.08529	3.47			沟口线外扩3米			徐圩乡	怀远县水利局		
2	HY-DPTG-Z-0002	王牌-施湖村	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	王牌-施湖村	116.75389	33.13034	116.75568	33.13725	0.81			沟口线外扩3米			徐圩乡	怀远县水利局		
三		右岸小计	蚌埠市	怀远县	徐圩乡						7.48									
1	HY-DPTG-Y-0001	洪田埂-密北赵庄(蚌毫界)	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	洪田埂-密北赵庄(蚌毫界)	116.74966	33.05463	116.75647	33.09228	4.26			沟口线外扩3米			徐圩乡	怀远县水利局		
2	HY-DPTG-Y-0002	密北赵庄段	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	密北赵庄节点2-密北赵庄节点3	116.75690	33.09333	116.75732	33.09378	0.07			沟口线外扩3米			徐圩乡	怀远县水利局		
3	HY-DPTG-Y-0003	宁洛高速段	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	宁洛高速节点1-宁洛高速节点2	116.75816	33.12076	116.75714	33.12186	0.32			沿塘口划界			徐圩乡	怀远县水利局		
4	HY-DPTG-Y-0004	宁洛高速-新庄子	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	宁洛高速节点3-新庄子	116.75623	33.12284	116.75966	33.14638	2.84			沟口线外扩3米			徐圩乡	怀远县水利局		

说明: 本表高程系采用1985国家高程基准, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续闭合线; 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界点、省界线为虚线。




表 1 外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无堤段、水闸泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起论地点或管理范围面积(km²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸线长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准、堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水	划界标准合法合规依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管衙门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修建情况(是/否,否填与堤为必填项)	备注	
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	0.025					1.295				《安徽省水利工程管理保护条例》17				1.295	否		
二		左岸合计									0.806											
1	HXY-DLG-Z-0001	蒙城怀远界左岸起点点、蒙城怀远界左岸	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	116.8066	33.0257	116.8115	33.0208	0.806				沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡						
2	HXY-DLG-Z-0002	取斗节点、夹河洼交口	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	116.8127	33.0151	116.8135	33.0115	0.489				沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡	怀远县水利局					

说明: 本表高程系采用1985国家高程。河流、湖泊自上而下,分左右岸排列。外缘边界线形成连续闭合线;堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线,为闭合需要的干支流分界处,省界线为虚线。

洪田埂管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、水闸、泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起讫地点或管理范围面积(km²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸闭合连接长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准	划界标准、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修改情况(是/否,若填写是标红,为必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	徐圩乡	0.154					12.446							7.340	否	
二		左岸合计									7.344									
1	HYX-HTG-Z-0004	蒙城怀远界-门南吕左岸节点	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.7431	33.0569	116.7444	33.0564	0.135			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
2	HYX-HTG-Z-0001	界-宗庙村左岸节点	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.7485	33.0552	116.7606	33.0512	1.209			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
3	HYX-HTG-Z-0002	庙村左岸节点-高庙村左岸节点	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.7606	33.0512	116.8079	33.0472	4.462			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
4	HYX-HTG-Z-0003	高庙村左岸节点-廖沟左岸节点	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.8079	33.0472	116.8211	33.0415	1.537			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
二		右岸合计									5.102									
1	HYX-HTG-Y-0001	蒙城怀远界-右岸1-蒙城怀远界-右岸2	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.7585	33.0517	116.7596	33.0513	0.120			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
2	HYX-HTG-Y-0002	宗庙村右岸节点-蒙城怀远界-右岸3	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.7644	33.0505	116.7759	33.0491	1.091			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
3	HYX-HTG-Y-0003	蒙城怀远界-右岸4-高庙村右岸节点	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.7830	33.0484	116.8080	33.0470	2.344			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				
4	HYX-HTG-Y-0004	高庙村右岸节点-廖沟右岸节点	蚌埠市	怀远县	徐圩乡		116.8080	33.0470	116.8210	33.0411	1.547			沿沟口线向背水侧外扩5米		徐圩乡水利局				

说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续闭合线, 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

华阳沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无堤段、水闸系站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围面积 (km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度 (km)	省界或进出口左右岸闭合长度 (km)	堤防、闸站等级	划界标准：堤防背水侧防护或无堤段设计洪水	划界标准：合法合规依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	主管部门	相应堤防长度 (km)	河道长度 (km)	修改情况 (是/否，若填写是标红，为必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	褚集镇	0.032					3.104				《安徽省水利工程管理条例》17			403030141	1.630	否	
二		左岸合计																			
	HYX-ZYG-Z-0001		蚌埠市	怀远县	褚集镇	陶圩村左岸节点-许庄左岸节点	116.79516	33.27976	116.79586	33.29301	1.473			沿沟口线向背水侧外扩5米		褚集镇	怀远县水利局				
二		右岸合计																			
	HYX-ZYG-Y-0001		蚌埠市	怀远县	褚集镇	陶圩村右岸节点-陶庄右岸节点	116.79529	33.27859	116.79610	33.29327	1.631			沿沟口线向背水侧外扩5米		褚集镇	怀远县水利局				

说明：本表前程系采用1985国家高程。河流、湖泊自上而下，分左右岸排列，外缘边界线形成连续闭合线；堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线，为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

淝谷截水沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无堤段、水闸系站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起讫地点或管理范围面积(km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准	划界标准依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修改情况(是/否,若填写是,标红,为必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	古城镇、魏庄镇	#REF!					17.352				《安徽省水利工程管理和保护条例》17				8.676	否	
			蚌埠市	怀远县	古城镇、魏庄镇	0.305															
二		左岸合计									9.340										
		左岸淝谷沟涵终点-蒋湖村左岸节点2	蚌埠市	怀远县	古城镇、魏庄镇		117.2154	33.1092	117.2998	33.1009	7.951						古城镇、魏庄镇	怀远县水利局			
1	HYX-FHJSG-Z-0002	蒋湖村左岸节点1-淮上怀远界左岸起	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.3006	33.1007	117.3150	33.0978	1.388						魏庄镇	怀远县水利局			
2	HYX-FHJSG-Z-0001	右岸合计									8.013										
二		右岸淝谷沟涵终点-张店村右岸节点																			
1	HYX-FHJSG-Y-0003	张店村右岸节点2	蚌埠市	怀远县	古城镇、魏庄镇		117.2144	33.1090	117.2690	33.1045	5.132						古城镇、魏庄镇	怀远县水利局			
2	HYX-FHJSG-Y-0002	蒋湖村右岸节点1-淮上怀远界右岸起	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.2690	33.1045	117.2995	33.1006	2.881						魏庄镇	怀远县水利局			
3	HYX-FHJSG-Y-0001	蚌埠市	蚌埠市	怀远县	魏庄镇		117.3004	33.1005	117.3168	33.0970	1.585						魏庄镇	怀远县水利局			

说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续闭合线; 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

金项沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、水闸、泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围面积 (km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度 (km)	境界或进出口左右岸闭合连接段长度 (km)	堤防、闸站等级	划界标准：堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水	划界标准：合法合规依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度 (km)	河道长度 (km)	修改情况 / 是否填筑、是否标注(必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	褚集镇	0.099					7.215				《安徽省水利工程管理保护条例》17条(六)			3.300		340330147是	
二		左岸合计																			
	HYX-JXG-Z-0001	沟北陶-集南	蚌埠市	怀远县	褚集镇	沟北陶左岸节点-集南左岸节点	116.80264	33.27085	116.83784	33.26842	3.876			沿沟口线向背水侧外扩5米		褚集镇人民政府	怀远县水利局				
三		右岸合计																			
	HYX-JXG-Y-0001	项陶-西陶	蚌埠市	怀远县	褚集镇	项陶右岸节点-西陶右岸节点	116.80549	33.27061466	116.83794	33.26817	3.339			沿沟口线向背水侧外扩5米		褚集镇人民政府	怀远县水利局				

说明：本表高程系采用1985国家高程，河流、湖泊自上而下，分左右岸排列，外缘边界线形成连续闭合线；堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线，为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。



清澗大沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无堤段、水闸泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围面积(km²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准:堤防背水侧防护堤地宽度或无堤段设计洪水	划界标准:合法合规依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修改情况(是/否,若填写是,则填红,为必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	0.365					26.236				《安徽省水利工程管理保护条例》17条(六)			13.116	否		
二		左岸合计									13.130										
1	HYX-QFDG-Z-0001	杨集村-清沟河	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	杨集村左岸起点:清沟河左岸	116.9875	33.2648	116.9759	33.2307	3.9387			沟口线外扩5m		双桥集镇人民政府	怀远县水利局				
2	HYX-QFDG-Z-0002	清沟河-前进村	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	清沟河左岸起点:前进村左岸	116.9758	33.2303	116.9537	33.1575	8.3542			沟口线外扩5m		双桥集镇人民政府	怀远县水利局				
3	HYX-QFDG-Z-0003	前进村-四方湖口	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	前进村左岸拐点:前进村入四方湖口左	116.9537	33.1575	116.9485	33.1514	0.8367			沟口线外扩5m		双桥集镇人民政府	怀远县水利局				
三		右岸合计									13.106										
1	HYX-QFDG-Y-0001	杨集村-清沟河	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	杨集村右岸起点:清沟河右岸	116.9756	33.2305	116.9756	33.2309	3.922			沟口线外扩5m		双桥集镇人民政府	怀远县水利局				
2	HYX-QFDG-Y-0002	清沟河-前进村	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	清沟河右岸起点:前进村右岸	116.9756	33.2305	116.9535	33.1576	8.348			沟口线外扩5m		双桥集镇人民政府	怀远县水利局				
3	HYX-QFDG-Y-0003	前进村-四方湖口	蚌埠市	怀远县	双桥集镇	前进村右岸拐点:前进村入四方湖口右	116.9535	33.1576	116.9482	33.1515	0.836			沟口线外扩5m		双桥集镇人民政府	怀远县水利局				


说明:本表高程系采用1985国家高程,河流、湖泊自上而下,分左右岸排列,外缘边界线形成连续闭合线;堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线,为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续闭合线; 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

沿湖二号沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无堤段、水闸泵站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围面积(km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸闭合连接线长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准: 堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水	划界标准: 合法合规依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修改情况(是/否, 若填写是标红, 为必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	滁南镇	0.377					29.022				《安徽省水利工程管理和保护条例》17				14.511	是	
二		左岸合计									14.490										
1	HYX-YGEHG-Z-0001	燕南村左岸堤点-徐湾村左岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	燕南村左岸堤点-徐湾村左岸堤点	117.0347516	33.04845237	116.9655718	33.05745441	3.6904			沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				
2	HYX-YGEHG-Z-0002	徐湾村左岸堤点1-双沟村左岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	徐湾村左岸堤点1-双沟村左岸堤点	116.9655718	33.05745441	117.0345579	33.04882618	6.7972			沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				
3	HYX-YGEHG-Z-0003	双沟村左岸堤点2-张集村左岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	双沟村左岸堤点2-张集村左岸堤点	117.0345579	33.04882618	117.0768849	33.05006192	4.0020			沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				
4	HYX-YGEHG-Z-0004	徐湾村左岸堤点-固庄村左岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	徐湾村左岸堤点-固庄村左岸堤点	117.0347516	33.04845237	117.0347516	33.04845237		0.025		沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				
二		右岸合计									14.532										
1	HYX-YGEHG-Y-0001	燕南村右岸堤点-固庄村右岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	燕南村右岸堤点-固庄村右岸堤点	116.9493571	33.08504372	116.9643219	33.06123545	3.266			沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				
2	HYX-YGEHG-Y-0002	固庄村右岸堤点1-徐湾村右岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	固庄村右岸堤点1-徐湾村右岸堤点	116.9643219	33.06123545	116.9653794	33.05730465	0.447			沟口线外扩3-5m		滁南镇	怀远县水利局				
3	HYX-YGEHG-Y-0003	徐湾村右岸堤点1-双沟村右岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	徐湾村右岸堤点1-双沟村右岸堤点	116.9653794	33.05730465	117.0347516	33.04845237	6.816			沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				
4	HYX-YGEHG-Y-0004	双沟村右岸堤点2-徐湾村右岸堤点	蚌埠市	怀远县	滁南镇	双沟村右岸堤点2-徐湾村右岸堤点	117.0347516	33.04845237	117.0769831	33.04983327	4.003			沟口线外扩5m		滁南镇	怀远县水利局				

说明: 本表高程系采用1985国家高程, 河流、湖泊自上而下, 分左右岸排列, 外缘边界线形成连续线闭合线, 堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线, 为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。



沿涵三号沟管理范围外缘边界线划界成果表

序号	线段编码	堤段、无同岸站名称	所在市	所在县区	所在乡镇(街道)	起始地点或管理范围面积(km ²)	起点经度	起点纬度	终点经度	终点纬度	外缘边界线长度(km)	省界或进出口左右岸闭合连线接长度(km)	堤防、闸站等级	划界标准：堤防背水侧护堤地宽度或无堤段设计洪水	划界标准：合法合规，依据说明(必填项)	相应堤防、水闸、泵站、无堤段管理主体	上级主管部门	相应堤防长度(km)	河道长度(km)	修改情况(是/否，若填写是标注红，为必填项)	备注
一		左右岸合计	蚌埠市	怀远县	古城镇	0.129					9.960				《安徽省水利工程管理保护条例》17			4.980	否		
二		左岸合计									4.964										
1	HYX-YGSHG-Z-0001	五郭村左岸起点-五郭村左岸拐点	蚌埠市	怀远县	古城镇	五郭村左岸起点-五郭村左岸拐点	117.0979686	33.02921409	117.1079566	33.02859476	0.9359			沟口线外扩5m		古城镇	怀远县水利局				
2	HYX-YGSHG-Z-0002	五郭村左岸拐点-路岗村入四方湖口左	蚌埠市	怀远县	古城镇	五郭村左岸拐点-路岗村入四方湖口左	117.1079566	33.02859476	117.1473128	33.04223111	4.0286			沟口线外扩5m		古城镇	怀远县水利局				
二		右岸合计									4.995										
1	HYX-YGSHG-Y-0001	五郭村右岸起点-五郭村右岸	蚌埠市	怀远县	古城镇	五郭村右岸起点-五郭村右岸	117.0979829	33.02899414	117.1081314	33.02829681	0.952			沟口线外扩5m		古城镇	怀远县水利局				
2	HYX-YGSHG-Y-0002	五郭村右岸拐点-路岗村入四方湖口右	蚌埠市	怀远县	古城镇	五郭村右岸拐点-路岗村入四方湖口右	117.1081314	33.02829681	117.1475206	33.04220275	4.044			沟口线外扩5m		古城镇	怀远县水利局				
3	HYX-YGSHG-Y-0003	五郭村左岸起点-五郭村右岸	蚌埠市	怀远县	古城镇	五郭村左岸起点-五郭村右岸	117.0979686	33.02921409	117.0979829	33.02899414		0.024		沟口线外扩5m		古城镇	怀远县水利局				

说明：本表高程系采用1985国家高程，河流、湖泊自上而下，分左右岸排列，外缘边界线形成连续闭合线，堤防段、无堤段、水闸、泵站的边缘边界线为实线，为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。

说明：本表高程系采用1985国家高程。河流、湖泊自上而下，分左右岸排列，外缘边界线形成连续闭合线，堤防段、无堤段、水闸、泵站的外缘边界线为实线，为闭合需要的干支流分界线、省界线为虚线。